

Indicatori pentru evaluarea Indicelui compozit de vulnerabilitate climatică pentru sectorul Agricol din Republica Moldova

COMPONENTELE VULNERABILITĂȚII	SUB-COMPONENTELE	COD	INDICATORI ȘI SUBINDICATORI	UM	DEFINIȚIA ȘI DESCRIEREA INDICATORULUI	SURSELE DE DATE	RI*
EXPUNEREA	<i>Variația precipitațiilor</i>	E1	Cantitatea precipitațiilor pe parcursul anului	mm	Suma precipitațiilor pe parcursul unui an, pentru ZAE de Nord, Centru și Sud.	SHS, < http://www.meteo.md/index.php/servicii/ >	↓
		E2	Variația cantităților de precipitații	mm	Abaterea standard a precipitațiilor medii lunare, pentru ZAE de Nord, Centru și Sud.	SHS, < http://www.meteo.md/index.php/servicii/ >	↑
		E3	Anomaliile cantităților de precipitații (Estimated Precipitation Anomaly)	mm	Diferența relativă dintre volumul actual de precipitații și media pe termen lung (Long-Term Average -LTA), care se referă la perioada 1989-2021	FAO, < https://www.fao.org/gIEWS/earthobservation/country/index.jsp?lang=en&code=MDA >	↑
	<i>Variația temperaturilor</i>	E4	Temperatura medie anuală	°C	Media temperaturilor maxime și minime din cele mai calde și mai reci luni ale anului sau media temperaturilor medii lunare ale anului calendaristic.	SHS, < http://www.meteo.md/index.php/servicii/ >	↑
		E5	Maxima absolută a temperaturii aerului	°C	Cea mai ridicată temperatură înregistrată pe parcursul anului.	SHS, < http://www.meteo.md/index.php/servicii/ >	↑
		E6	Minima absolută a temperaturii aerului	°C	Cea mai scăzută temperatură a aerului pe parcursul anului.	SHS, < http://www.meteo.md/index.php/servicii/ >	↑
		E7	Variația temperaturilor medii	°C	Abaterea standard a temperaturilor medii lunare, pentru ZAE de Nord, Centru și Sud.	SHS, < http://www.meteo.md/index.php/servicii/ >	↑
		E8	Variația temperaturilor maxime	°C	Abaterea standard a temperaturilor maxime lunare, pentru ZAE de Nord, Centru și Sud.	SHS, < http://www.meteo.md/index.php/servicii/ >	↑
		E9	Variația temperaturilor minime	°C	Abaterea standard a temperaturilor minime lunare, pentru ZAE de Nord, Centru și Sud.	SHS, < http://www.meteo.md/index.php/servicii/ >	↑
	<i>Evenimente climatice extreme</i>	E10	Înălțimea stratului de zăpadă în sezonul rece (N-M)	mm	Înălțimea stratului de zăpadă în sezonul rece (noiembrie-martie).	SHS, < http://www.meteo.md/index.php/servicii/ >	↓
		E11	Numărul de zile uscate în lunile mai-august	număr de zile	"Zile uscate" sunt considerate acele zile, cu temperatura medie diurnă $\geq 25^{\circ}\text{C}$, iar umiditatea relativă $\leq 30\%$, fiind considerate zile cu impact negativ asupra progresului fazelor de ontogeneză.	SHS, < http://www.meteo.md/index.php/servicii/ >	↑
		E12	Numărul de zile cu ploi excesive	număr de zile	Numărul de zile cu ploi excesive (≥ 50 mm).	SHS, < http://www.meteo.md/index.php/servicii/ >	↑

		E13	Coeficientul hidrotermal (CHT)		Coeficientul hidrotermal (CHT) este un indicator al stării de hidratare a teritoriului. Se determină prin raportul cantității de precipitații (R) pentru perioada cu temperatura medie zilnică a aerului mai mare de 10°C și al sumei temperaturilor medii zilnice pentru această perioadă, micșorată de 10 ori ($CHT \geq 1,0$ caracterizează o umiditate suficientă, $CHT \geq 0,7$ indică condiții secetoase, $CHT = 0,6$ o secetă ușoară, $CHT \leq 0,5$ o secetă puternică și foarte puternică).	SHS, < http://www.meteo.md/index.php/servicii/ >	↓
		E14	Numărul ploilor cu grindină	număr de zile	Numărul de zile cu ploi cu grindină în ZAE de Nord, Centru și Sud.	SSIA și SPCSE (IGSU), < https://dse.md/ro/date_statistice >	↑
		E15	Suprafața cultivată afectată de grindină	ha	Suprafața terenurilor arabile și plantațiilor multianuale (livezi, vii) afectate de grindină.	SSAI și SPCSE (IGSU), < https://dse.md/ro/date_statistice >	↑
SENSIBILITATEA	Factori de stres	S1	Indicele de sănătate a vegetației (VHI)		Indicele de sănătate a vegetației (VHI) ilustrează severitatea secetei pe baza sănătății vegetației și a influenței temperaturii asupra condițiilor plantelor. Acesta combină atât Indexul de condiție a vegetației (VCI) cât și Indexul de condiții de temperatură (TCI). VCI este calculat prin compararea valorilor actuale ale NDVI cu intervalul de valori observate în aceeași perioadă în anii precedenți. TCI este calculat folosind o ecuație similară cu VCI, dar raportează temperatura curentă la maximum și minimum pe termen lung. O scădere a VHI indică condiții de vegetație relativ stresante cu temperaturi ridicate, iar menținerea valorilor mici pe o perioadă mai lungă indică seceta. VHI se calculează pe decade, lunar și anual.	FAO, < https://www.fao.org/giews/earthobservation/country/index.jsp?lang=en&code=MDA >	↓
		S2	Indicele de temperatură și umiditate (THI) - indicele de confort termic	%	Indicele de temperatură-umiditate (THI) reprezintă efectul combinat al temperaturii aerului și al umidității asociate cu nivelul de stres termic ($THI \leq 68$ – stare de confort, $68 \leq THI \leq 72$ – disconfort mediu; $72 \leq THI \leq 75$ – disconfort; $75 \leq THI \leq 79$ – stare de alertă; $79 \leq THI \leq 84$ – pericol; $THI \geq 84$ – stare de urgență).	SHS, < http://www.meteo.md/index.php/servicii/ >	↑

<i>Producerea vegetală</i>	S3	Recolta globală (pentru fiecare cultură selectată)	chintale	Recolta globală a culturilor agricole stabilită în întreprinderile agricole și gospodăriile țărănești (de fermier) mari (cu suprafața terenurilor agricole de 10 ha și peste) conform rapoartelor statistice privind producția recoltată în aceste gospodării atât de pe semănăturile de bază, cât și de pe cele repetate și intercalate; în gospodăriile populației și cele țărănești (de fermier) mici (cu suprafața terenurilor până la 10 ha) în baza datelor cercetărilor statistice selective.	BNS, < https://statistica.gov.md/ro/banca-de-date-statistice-78.html >	↓
	S4	Producția medie la hectar (pentru fiecare cultură selectată)	chintale/ha	Producția medie la hectar a culturilor agricole este calculată, luând ca bază recolta globală de pe semănăturile principale, de pe 1 ha de suprafață recoltată a culturii în cauză.	BNS, < https://statistica.gov.md/ro/banca-de-date-statistice-78.html >	↓
	S5	Suprafața însămânțată (pentru fiecare cultură selectată)	ha	Suprafața însămânțată cu cultura în cauză în gospodăriile de toate categoriile.	BNS, < https://statistica.gov.md/ro/banca-de-date-statistice-78.html >	↓
	S6	Indicele prețurilor de vânzare a produselor vegetale (pentru fiecare cultură selectată)	% față de anul precedent	Prețurile de vânzare a produselor agricole se referă la prețul producătorului, care este prețul pieței, primit de producătorul agricol în momentul în care își vinde produsele. Prețurile de vânzare formate efectiv pentru o tonă de producție agricolă de bază în întreprinderile agricole (inclusiv gospodăriile țărănești (de fermier) cu suprafața terenurilor agricole de 50 ha și peste).	BNS, < https://statistica.gov.md/ro/banca-de-date-statistice-78.html >	↑
<i>Producerea animalieră</i>	S7	Șeptelul de animale (bovine, porcine, ovine și caprine, păsări)	capete	Efectivele de bovin, porcine, ovine și caprine, păsări în toate exploatațile care desfășoară activitate agricolă, indiferent, pentru vânzare pe piață sau pentru consum intern al gospodăriei (alimentație etc.).	BNS, < https://statistica.gov.md/ro/banca-de-date-statistice-78.html >	↓

	S8	Suprafața însămânțată cu culturi pentru nutreț	ha	Suprafața terenurilor însămânțate cu culturi pentru nutreț la întreprinderile agricole și gospodăriile țărănești (de fermier). Plante de nutreț: plante rădăcinoase pentru nutreț; seminceri și plantații-mamă de rădăcinoase pentru nutreț; sfeclă de zahăr pentru hrana animalelor; bostani furajeri; semănături pentru siloz (fără porumb); porumb pentru siloz, masă verde și fân; ierburi anuale pentru fân, semințe, nutreț verde, pentru fabricarea granulelor, brichetelor și pentru pășunat; ierburi perene, fără plante protectoare, semănate în anul curent, inclusiv semănăturile de toamnă din anul trecut; ierburi perene semănate în anii precedenți.	BNS, < https://statistica.gov.md/ro/banca-de-date-statistice-78.html >	↑
	S9	Producerea de lapte	chintale	Cantitatea de lapte muls de vacă, indiferent de faptul dacă acesta a fost vândut sau o parte din el a fost folosit în gospodăriile pentru alăptarea vițelor și purceilor.	BNS, < https://statistica.gov.md/ro/banca-de-date-statistice-78.html >	↓
	S10	Vânzarea animalelor pentru sacrificare	chintale	Producerea/ vânzarea vitelor și păsărilor pentru sacrificare în masă vie - include masa vie a animalelor și păsărilor de toate tipurile pentru sacrificare. Calculul volumului producției de carne se determină prin numărul de vite sacrificate și masa lor. Numărul de vite sacrificate include vitele vândute organizațiilor de achiziții, prin alte vânzări pentru sacrificare, precum și vitele sacrificate în gospodăria proprie. La alte vânzări pentru sacrificare se atribuie vitele vândute la piață, cu excepția vițelor, mieilor, caprinelor până la 6 luni, porcilor -2 luni și puilor de păsări.	BNS, < https://statistica.gov.md/ro/banca-de-date-statistice-78.html >	↓
	S11	Producerea de ouă	mii bucăți	Toată cantitatea de ouă strânsă într-un an de la toate tipurile de păsări de casă.	BNS, < https://statistica.gov.md/ro/banca-de-date-statistice-78.html >	↓
	S12	Indicele prețurilor de vânzare a produselor animaliere	% față de anul precedent	Prețul producătorului, care este prețul pieței, primit de producătorul agricol în momentul în care își vinde produsele.	BNS, < https://statistica.gov.md/ro/banca-de-date-statistice-78.html >	↑
<i>Siguranța alimentară</i>	S13	Consumul alimentară în baza produselor de origine vegetală	kg, litri	Consumul de pâine și produse de panificație (în echivalent făină), ulei vegetal, legume și produse din legume	BNS, < https://statistica.gov.md/ro/banca-de-date-statistice-78.html >	↓

				(în echivalent legume proaspete), fructe și pomușoare și produse din fructe (în echivalent de fructe proaspete), medii anuale pe o persoană.		
	S14	Consumul alimentară în baza produselor de origine animală	kg, litri	Consumul de carne și produse din carne; consumul de lapte și produselor din lapte; consumul de ouă, medii anuale pe o persoană.	BNS, < https://statistica.gov.md/ro/banca-de-date-statistice-78.html >	↓
	S15	Consumul alimentară exprimat în g proteine	g proteine	Consumul de alimente exprimat în factori nutritivi (g proteine) pe persoană pe zi, aparținând principalelor categorii de populație.	BNS, < https://statistica.gov.md/ro/banca-de-date-statistice-78.html >	↓
	S16	Consumul alimentară exprimat în Kcal de origine animală	Kcal	Consumul de alimente exprimat în Kcalorii pe persoană pe zi, aparținând principalelor categorii de populație.	BNS, < https://statistica.gov.md/ro/banca-de-date-statistice-78.html >	↓
	S17	Cota parte a cheltuielilor medii lunare pentru alimente din veniturile medii lunare	%	Cota parte a cheltuielilor medii lunare pentru alimente din veniturile medii lunare (pe o persoană).	BNS, < https://statistica.gov.md/ro/banca-de-date-statistice-78.html >	↓
	Resurse de sol	S18	Teren arabil/ cultivat pe cap de locuitor	ha pe cap de locuitor	Teren arabil/ cultivat pe cap de locuitor. BNS, < https://statistica.gov.md/ro/banca-de-date-statistice-78.html >; WB, < https://data.worldbank.org/indicat or/AG.LND.ARBL.HA.PC?locations=MD >	↓
		S19	Ponderea terenurilor arabile utilizate	%	Ponderea terenurilor cultivate în suprafața agricolă totală. Anexe la HG "Cu privire la aprobarea Cadastrului funciar" pentru anii 2012-2022, < https://www.legis.md/cautare/get Results?doc_id=131752&lang=ro >	↓
		S20	Terenuri agricole degradate: Terenuri aflate în stadiul de restabilire și ameliorare a fertilității	ha	Suprafața terenurilor aflate în stadiul de restabilire și ameliorare a fertilității. Anexe la HG "Cu privire la aprobarea Cadastrului funciar" pentru anii 2012-2022, < https://www.legis.md/cautare/get Results?doc_id=131752&lang=ro >	↑
		S21	Suprafața pajiștilor pentru pășunat și cosit	ha	Suprafața pajiștilor și fânețelor pentru pășunat și cosit. Anexe la HG "Cu privire la aprobarea Cadastrului funciar" pentru anii 2012-2022, < https://www.legis.md/cautare/get Results?doc_id=131752&lang=ro >	↓
	Resurse de apă	S22	Captarea apei din corpurile natural pentru utilizare	milioane metri cubi	Captarea apei din corpurile de apă naturale pentru utilizare – extragerea de apă din bazinele acvatice de suprafață și subterane în scopul utilizării apei ulterior. În volumul total al apei captate se includ apele de mină, obținute în rezultatul extracției minereurilor. BNS, < https://statistica.gov.md/ro/banca-de-date-statistice-78.html >; < http://statbank.statistica.md/PxWeb/pxweb/ro/10%20Mediul%20inc onjurator/10%20Mediul%20inconj urator__MED020/MED020500reg >	↓

						px/?rxid=b2ff27d7-0b96-43c9-934b-42e1a2a9a774>	
		S23	Utilizarea apei	milioane metri cubi	Utilizarea apei – utilizarea resurselor acvatice extrase din diferite surse pentru satisfacerea necesităților economice, sociale și casnice. Aici nu se include utilizarea apei reziduale și de drenaj și apa utilizată repetat și prin circulație închisă.	BNS, < https://statistica.gov.md/ro/banca-de-date-statistice-78.html >; < http://statbank.statistica.md/PxWeb/pxweb/ro/10%20Mediul%20inconjurator/10%20Mediul%20inconjurator__MED020/MED020600reg.px/?rxid=b2ff27d7-0b96-43c9-934b-42e1a2a9a774 >	↓
		S24	Utilizarea apei în agricultură	milioane metri cubi	Utilizarea apei pentru necesitățile agriculturii și pentru irigare (fără apa utilizată repetat și prin circulație).	BNS, < https://statistica.gov.md/ro/banca-de-date-statistice-78.html >; MM, < https://am.gov.md/ro/node/360 >	↓
		S25	Ponderea terenurilor agricole echipate pentru irigare	ha	Raportul dintre terenurile agricole echipate pentru irigare și suprafața terenurilor agricole, care include terenurile arabile și plantațiile multianuale de vii și livezi.	Anexe la HG "Cu privire la aprobarea Cadastrului funciar" pentru anii 2012-2022, < https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=131752&lang=ro >	↓
		S26	Nivelul de stres hidric	%	Nivelul de stres hidric este un indicator ODD (6.4.2) și reprezintă ponderea apei captate din totalul resurselor de apă disponibile. Conform literaturii de specialitate, o situație tensionată poate apărea dacă valorile indicatorului se apropie de 20%, iar stresul de apă sever poate apărea când valorile depășesc 40%.	FAO/ AQUASTAT, < https://www.fao.org/aquastat/en/databases/maindatabase/metadata >; < https://tableau.apps.fao.org/views/ReviewDashboard-v1/country_dashboard?%3Aembed=y&%3AisGuestRedirectFromVizportal=y >; MM, < https://am.gov.md/ro/node/360 >	↑
	Profilul demografic	S27	Indicele sarcinii demografice	persoane	Numărul persoanelor în vârstă înaltă de muncă (numărul de persoane cu vârsta cuprinsă între 0 și 14 ani și numărul celor cu vârsta de 65 de ani și peste) la 100 persoane în vârstă aptă de muncă. BNS prezintă datele recalculate prin aplicarea definiției internaționale privind reședința obișnuită ¹ .	BNS, < https://statistica.gov.md/ro/banca-de-date-statistice-78.html >	↑
		S28	Numărul mediu al populației în mediul rural	persoane	Media aritmetică a numărului populației (numărul femeilor și bărbaților din mediul rural) la începutul anului de referință și la începutul anului viitor. BNS prezintă datele recalculate prin aplicarea definiției internaționale privind reședința obișnuită.	BNS, < https://statistica.gov.md/ro/banca-de-date-statistice-78.html >	↓

¹ Reședința obișnuită este definită ca fiind locul în care persoana a locuit în principal în ultimele 12 luni, indiferent de absențe temporare (în scop de recreere, vacanță, vizite la rude și prieteni, afaceri, tratament medical, pelerinaje religioase etc.), BNS, <https://statistica.gov.md/ro/statistic_indicator_details/25>.

	<i>Profilul ocupațional</i>	S29	Disparitatea salarială de gen în sectorul agricol	%	Discrepanța între veniturile salariale ale femeilor și bărbaților, în valoare procentuală.	BNS, < https://statistica.gov.md/ro/banca-de-date-statistice-78.html >; < https://statbank.statistica.md/PxWeb/pxweb/ro/30%20Statistica%20sociala/30%20Statistica%20sociala__03%20FM__SAL010__serii%20anuale__Disparitate/GEN012400sal.px/table/tableViewLayout1/?rxid=b2ff27d7-0b96-43c9-934b-42e1a2a9a774 >	↑
		S30	Numărul de lucrători calificați în agricultură, silvicultură și pescuit (bărbați și femei)	mii persoane	Lucrătorii calificați în agricultură, silvicultură și pescuit se ocupă cu creșterea și recoltarea culturilor de câmp sau cu plantarea de arbori și arbuști, culegerea de fructe de pădure și plante sălbatice, creșterea (reproducția), îngrijirea ori vânarea animalelor, producerea unei game diversificate de produse prin creșterea animalelor, cultivarea, întreținerea (conservarea) și exploatarea pădurilor, creșterea sau capturarea peștilor, cultivarea ori recoltarea diferitelor specii (forme de viață) acvatice în scopul de a asigura hrană, adăpost și venituri pentru ei și familiile lor.	BNS, < https://statistica.gov.md/ro/banca-de-date-statistice-78.html >	↓
		S31	Pondere populației inactive în mediul rural	%	Numărul populației inactive (bărbați și femei cu vârsta între 15- 64 ani care din anumite motive nu au un loc de muncă sau sunt în căutarea acestuia, inclusiv persoanele plecate după hotare) raportat la numărul mediu al populației din mediul rural (bărbați și femei cu vârsta cuprinsă între 15-64 ani).	BNS, < https://statistica.gov.md/ro/banca-de-date-statistice-78.html >	↑
CAPACITATEA de ADAPTARE	<i>Cercetare și inovare</i>	A1	Numărul de cercetători în domeniul științelor agricole	persoane	Numărul de specialiști din activitatea de cercetare-dezvoltare în domeniul științelor agricole care realizează nemijlocit crearea de noi cunoștințe, produse, procedee, metode și sisteme, precum se gestionarea acestor genuri de activitate.	BNS, < https://statistica.gov.md/ro/banca-de-date-statistice-78.html >	↑
		A2	Cheltuieli pentru cercetare-dezvoltare în agricultură	milioane MDL	Cheltuieli pentru cercetare și dezvoltare în agricultură, inclusiv pentru cercetări fundamentale, aplicative, dezvoltare tehnologică în agricultură.	BNS, < https://statistica.gov.md/ro/banca-de-date-statistice-78.html >	↑

Dezvoltare agro-tehnologică	A3	Indicele de diversificare a culturilor (CDI)		Indicele de diversificare a culturilor (CDI), determinat în baza indicelui Herfindahl (CDI=1-HI), unde HI reprezintă suma pătratelor suprafețelor proporționale ocupate de culturile agricole din ZAE dată. Valorile CDI variază între 0 și 1, valoarea zero indicând ”specializare completă”, iar 1 – ”diversificare completă”.	BNS, < https://statistica.gov.md/ro/banca-de-date-statistice-78.html >; Metoda: < https://www.ijcmas.com/abstractview.php?ID=6464&vol=7-2-2018&SNo=87 >	↑
	A4	Numărul de hibrizi și soiuri aprobate pentru culturile cultivate în țară	numărul	Numărul de hibrizi și soiuri aprobate pentru culturile agricole cultivate în ZAE Nord, Centru și Sud.	Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante, < https://cstsp.md/ro/catalogul-soiurilor-de-plante-.html >	↑
	A5	Consumul de fertilizanți sintetici	kg/ha	Cantitatea de îngrășăminte minerale utilizate pe unitatea de suprafață agricolă.	BNS, < https://statistica.gov.md/ro/banca-de-date-statistice-78.html >	↑
	A6	Dezvoltarea infrastructurii postrecoltare: Numărul depozitelor frigorifice	numărul	Numărul depozitelor frigorifice în ZAE Nord, Centru și Sud	MAIA, < https://madr.gov.md/ro/content/depozite-frigorifice >	↑
	A7	Stimularea și subvenționarea investițiilor pentru producerea de legume și fructe în teren protejat (sere de iarnă, solarii și tuneluri)	numărul de beneficiari	Numărul de beneficiari privind măsura “Stimularea investițiilor pentru producerea legumelor și a fructelor pe teren protejat (sere de iarnă, solarii și tuneluri)” (din cadrul măsurilor de sprijin aferente Regulamentului de subvenționare AIPA, din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural, precum și resursele partenerilor de dezvoltare).	AIPA, < http://aipa.gov.md/ro/lista-beneficiarului >, < https://siagds.gov.md/aipa/f?p=103:1:11443996188922 >	↑
	A8	Agricultura ecologică	ha	Suprafața terenurilor aflate în agricultura ecologică certificată.	Anuarul Agriculturii Ecologice (2020), < https://movca.md/wp-content/uploads/2022/03/MOVCA-Buletin-Agricultura-Ecologica-A4-rom.pdf >	↑
	A9	Agricultura conservativă: stimularea investițiilor pentru achiziționarea de echipamente No-Till și Mini-Till	numărul de beneficiari	Numărul de beneficiari privind măsura ”Stimularea investițiilor pentru procurarea echipamentului No-Till și Mini-Till” (din cadrul măsurilor de sprijin aferente Regulamentului de subvenționare AIPA, din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural, precum și resursele partenerilor de dezvoltare).	AIPA, < http://aipa.gov.md/ro/lista-beneficiarului >, < https://siagds.gov.md/aipa/f?p=103:1:11443996188922 >	↑
	A10	Numărul fermelor zootehnice de prăsilă	numărul	Numărul fermelor zootehnice de prăsilă (bovine, porcine, ovine și caprine, păsări).	MAIA, < http://www.madr.gov.md/ro/co >	↑

						ntent/lista-fermelor-zootehnice-de-pr%C4%83sil%C4%83 >	
		A11	Stimularea investițiilor pentru utilarea și renovarea tehnologică a fermelor zootehnice	numărul de beneficiari	Numărul de beneficiari privind măsura "Stimularea investițiilor pentru utilarea și renovarea tehnologică a fermelor zootehnice" (din cadrul măsurilor de sprijin aferente Regulamentului de subvenționare AIPA, din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural, precum și resursele partenerilor de dezvoltare).	AIPA, <http://aipa.gov.md/ro/lista-beneficiarului>, <https://siagds.gov.md/aipa/f?p=103:1:11443996188922>	↑
		A12	Stimularea procurării animalelor de prăsilă și menținerii fondului genetic al acestora	numărul de beneficiari	Numărul de beneficiari privind măsura "Stimularea procurării animalelor de prăsilă și menținerii fondului genetic al acestora" (din cadrul măsurilor de sprijin aferente Regulamentului de subvenționare AIPA, din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural, precum și resursele partenerilor de dezvoltare).	AIPA, <http://aipa.gov.md/ro/lista-beneficiarului>, <https://siagds.gov.md/aipa/f?p=103:1:11443996188922>	↑
	Subvenții și asigurări în agricultură	A13	Stimularea creditării producătorilor agricoli de către băncile comerciale și instituțiile financiare nebankare	numărul de beneficiari	Numărul de beneficiari privind măsura "Stimularea creditării producătorilor agricoli de către băncile comerciale și instituțiile financiare nebankare" (din cadrul măsurilor de sprijin aferente Regulamentului de subvenționare AIPA, din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural, precum și resursele partenerilor de dezvoltare).	AIPA, <http://aipa.gov.md/ro/lista-beneficiarului>, <https://siagds.gov.md/aipa/f?p=103:1:11443996188922>	↑
		A14	Stimularea mecanismului de asigurare a riscurilor în agricultură	numărul de beneficiari	Numărul de beneficiari privind măsura "Stimularea mecanismului de asigurare a riscurilor în agricultură" (din cadrul măsurilor de sprijin aferente Regulamentului de subvenționare AIPA, din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural, precum și resursele partenerilor de dezvoltare).	AIPA, <http://aipa.gov.md/ro/lista-beneficiarului>, <https://siagds.gov.md/aipa/f?p=103:1:11443996188922>	↑
	Capital financiar	A15	Produsul Intern Brut pe cap de locuitor	US\$	Produsul intern brut (PIB) pe cap de locuitor convertit în standarde ale puterii de cumpărare (SPC) utilizând paritățile puterii de cumpărare (PPC).	WB, <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=MD>	↑
		A16	Contribuția sectorului agricultură, silvicultură și pescuit la PIB-ul regional	% din PIB	Contribuția sectorului agricultură, silvicultură și pescuit la PIB-ul regional.	BNS, <https://statistica.gov.md/ro/banca-de-date-statistice-78.html>	↑

		A17	Venituri din activitatea individuală agricolă	%	Venituri din activitatea individuală agricolă, exprimate în % din veniturile medii lunare pe o persoană.	BNS, < https://statistica.gov.md/ro/banca-de-date-statistice-78.html >	↓
		A18	Cota parte a remitențelor din veniturile medii lunare pe o persoană	%	Cota parte a remitențelor din veniturile medii lunare pe o persoană.	WB, < https://data.worldbank.org/indicator/BX.TRF.PWKR.CD.DT?locations=MD >	↑

RI - Relația funcțională ipotetică între indicator și dimensiunea vulnerabilității sau adaptării*